



Общество с ограниченной ответственностью
"Вязьма-Сибирь"

Промышленное оборудование для прачечных и химчисток

ПРАЙС-ЛИСТ

от 25 мая 2015 г.

Машины стирально-отжимные, загрузкой 7 - 100 кг. Вязьма*

Модель	Загруз, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат. влажн., %	Наружный барабан и передняя облицовка	Боковые облицовки и панель управления	Подключение дозирующих насосов	Артикул	Цена с НДС, руб.
ЛО-7	7	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	нет	ЛО-7.22340	159 536,00
ЛО-10	10	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	нет	ЛО-10.22340	200 010,00
ЛО-10П		пар						ЛО-10П.22340	215 055,00
ВО-8	8-10	электро	6 пр-м	50	окрашенная сталь		нет	полупрофессиональная	165 082,00
ВО-15	15	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	ВО-15.22341	296 534,00
			сенсорный			нерж. сталь		ВО-15.22241	314 588,00
ВО-15П	15	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	ВО-15П.22341	314 588,00
			сенсорный			нерж. сталь		ВО-15П.22241	332 701,00
ВО-20	20	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	ВО-20.22341	357 658,00
			сенсорный			нерж. сталь		ВО-20.22241	380 609,00
ВО-20П	20	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	ВО-20П.22341	375 594,00
			сенсорный			нерж. сталь		ВО-20П.22241	398 545,00
ВО-30	30	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	ВО-30.22341	579 616,00
			сенсорный			нерж. сталь		ВО-30.22241	609 942,00
ВО-30П	30	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	ВО-30П.22341	603 865,00
			сенсорный			нерж. сталь		ВО-30П.22241	633 955,00
ВО-40	40	электро	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	ВО-40.22341	768 003,00
			сенсорный			нерж. сталь		ВО-40.22241	798 211,00
ВО-40П	40	пар	МСУ-402	50	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	ВО-40П.22341	792 134,00
			сенсорный			нерж. сталь		ВО-40П.22241	822 342,00
ВО-60	60	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		есть	ВО-60.22241	1 080 762,00
ВО-60П		пар						ВО-60П.22241	1 110 793,00
ВО-80	80	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		есть	ВО-80.22241	1 300 006,00
ВО-80П		пар						ВО-80П.22241	1 330 037,00
ВО-100	100	электро	сенсорный	50	нержавеющая сталь		есть	ВО-100.22241	1 609 461,00
ВО-100П		пар						ВО-100П.22241	1 645 746,00

*** Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.**

ООО "Вязьма-Сибирь"

630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корпус 15, офис 207 . Тел.: (383) 299-86-41, 310-77-58,

310-77-59, 227-79-63, 227-79-65. Сайт: vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru

отжимные "барьерного" типа, загрузкой 20 - 240 кг. Вязьма*

Модель	Загруз, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат. влажн., %	Описание	Артикул	Цена с НДС, руб.
ЛБ-20	20	электро	сенсорный	50	Конструкция машины предусматривает производить загрузку и выгрузку белья с разных сторон (разделение рабочих зон на "грязную" и "чистую"). Микропроцессорное управление с сенсорным дисплеем, поддресорная подвеска, частотно-управляемый привод. Облицовки, внутренний и наружный барабаны выполнены из нержавеющей стали. Подключение дозирующих насосов.	ЛБ-20.22241	760 687,00
ЛБ-20П		пар				ЛБ-20П.22241	784 877,00
ЛБ-30	30	электро	сенсорный	50		ЛБ-30.22241	990 315,00
ЛБ-30П		пар				ЛБ-30П.22241	1 014 505,00
ЛБ-40	40	электро	сенсорный	50		ЛБ-40.22241	1 147 137,00
ЛБ-40П		пар				ЛБ-40П.22241	1 171 327,00
ЛБ-100П	100	пар	сенсорный	50		-	2 578 005,00
ЛБ-240П	240					ЛБ-240П.22241	4 999 955,00

Машины стиральные "Вега", загрузкой 10-35 кг. Вязьма*

Модель	Загруз, кг	Обогрев	Управление автомат	Остат. влажн., %	Наружный барабан и передняя облицовка	Боковые облицовки и панель управления	Подключение дозирующих насосов	Артикул	Цена с НДС, руб.
В10-322	10	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	В-10.22331	165 200,00
В10-312		пар						В-10П.22331	182 900,00
В15-322	15	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	В-15.22331	216 176,00
В15-312		пар						В-15П.22331	234 289,00
В18-322	18	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	В-18.22331	228 271,00
В18-312		пар						В-18П.22331	246 325,00
В25-322	25	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	В-25.22331	259 659,00
В25-312		пар						В-25П.22331	277 713,00
В35-322	35	электро	МСУ-402	70	нерж. сталь	окраш. оцинк. сталь	есть	В-35.22331	370 107,00
В35-312		пар						В-35П.22331	388 220,00

Системы дозирования жидких моющих средств для стирально-отжимных машин Вязьма*

Модель	КОМПЛЕКТАЦИЯ					Цена с НДС, руб.	
	Кол-во насосов шт	Комплект для разжижения	Устройство контроля уровня, шт	ПВХ трубка 8x12	Всасывающие трубки (длина x диаметр: 450x34 мм), шт	без скидки	со скидкой *
SMART-RH Скорость потока: 30-60-90-120 л/ч (500-1000-1500-2000 куб. см/мин)	2	включая: электроклапан с фильтром, шланг 2м, вентиль для подачи воды, смывное устройство.	1	50 м	2	120 360,00	102 306,00
	3				3	130 036,00	110 566,00
	4				4	140 007,00	120 360,00
	5				5	150 037,00	130 036,00
	6				6	160 008,00	140 007,00

* СКИДКА действует при покупке системы дозирования в комплекте со стирально-отжимной машиной "Вязьма"

* Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.

ООО "Вязьма-Сибирь"

630033, г. Новосибирск, ул. Олово заводская, 25, корпус 15, офис 207. Тел.: (383) 299-86-41, 310-77-58,

310-77-59, 227-79-63, 227-79-65. Сайт: vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru

Центрифуги, загрузкой 10-50 кг. Вязьма*

Модель	Загруз, кг	Произв., кг/час	Напряжение В	Остат. влажн., %	Частотный привод	Корпус	Артикул	Цена с НДС, руб.
ЛЦ-10	10	60	380	50	нет	порошковая окраска	ЛЦ-10.1	91 214,00
ЛЦ-10 люкс						нержавеющая сталь	ЛЦ-10.2	106 259,00
ЛЦ-25	25	150	220	50	есть	порошковая окраска	ЛЦ-25.1	158 828,00
ЛЦ-25 люкс						нержавеющая сталь	ЛЦ-25.2	177 767,00
КП-223	50	300	380	50	есть	порошковая окраска	КП-223.1	386 391,00

Машины стиральные "Лотос", загрузкой 12-60 кг. Вязьма*

Модель	Загруз, кг	Обогрев	Управление	Остат. влажн., %	Частотный привод	Наружный барабан и облицовки	Артикул	Цена с НДС, руб.
Л12-221	12	электро	ручное	110	нет	порошковая окраска	Л-12.11120	155 819,00
Л12-211		пар					Л-12П.11120	173 932,00
Л15-221	15	электро	ручное	90	нет	порошковая окраска	Л-15.11120	184 847,00
Л15-211		пар					Л-15П.11120	202 901,00
Л30-221	30	электро	ручное	110	нет	порошковая окраска	Л-30.11120	241 487,00
Л30-121				без отжима			Л-30.11110	240 366,00
Л30-211	30	пар	ручное	110	нет	порошковая окраска	Л-30П.11120	259 659,00
Л30-111				без отжима			Л-30П.11110	258 479,00
Л60-222	60	электро	автомат	110	есть	нержавеющая сталь	Л-60.22220	393 058,00
Л60-221			ручное	110	нет	порошковая окраска	Л-60.11120	342 377,00
Л60-121				без отжима			Л-60.11110	317 007,00
Л60-212	60	пар	автомат	110	есть	нержавеющая сталь	Л-60П.22220	393 058,00
Л60-211			ручное	110	нет	порошковая окраска	Л-60П.11120	342 377,00
Л60-111				без отжима			Л-60П.11110	317 007,00

*** Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы.**

ООО "Вязьма-Сибирь"

630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корпус 15, офис 207 . Тел.: (383) 299-86-41, 310-77-58, 310-77-59, 227-79-63, 227-79-65. Сайт: vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru

Машины сушильные, загрузкой 8-100 кг. Вязма *

Модель	Загруз, кг	Произв, кг/час	Обогрев	Управление	Барaban / облицовки	Реверс	Контроль остаточной влажности	Артикул	Цена с НДС, руб.
ЛС-8	8	12	электро	ручное	эмаль сталь	нет	нет	-	69 974,00
ВС-10	10	20					есть	ВС-10.11	144 314,00
ВС-15	15	30	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	есть	ВС-15.11	156 999,00
ВС-20	20	40					есть	ВС-20.11	177 472,00
ВС-25	25	50	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	есть	ВС-25.11	208 919,00
ВС-25П			пар					ВС-25П.11	227 091,00
ВС-30	30	60	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	есть	ВС-30.11	235 469,00
ВС-30П			пар					ВС-30П.11	253 641,00
ВС-40	35	70	электро	автомат	нерж.сталь/ порошковая окраска	есть	11 033,00	-	320 016,00
ВС-40П			пар				11 033,00	-	352 761,00
ВС-50	50	100	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	есть	ВС-50.11	399 961,00
ВС-50П			пар					ВС-50П.11	429 992,00
ЛС-77П	77	154	пар		нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	11 033,00	-	1 200 060,00
ЛС-100П	100	200	пар	автомат	нерж. сталь	есть	-	-	800 040,00

Машины сушильные с рекуперацией тепла. Вязма*

ВСП-10	10	25	электро	автомат	нерж. сталь/ порошковая окраска	есть	есть	ВСП-10.11	175 053,00
--------	----	----	---------	---------	------------------------------------	------	------	-----------	------------

Катки гладильные, с шириной глажения 1000 - 2000 мм. Вязма*

Модель	Ширина зоны глажения мм	Произв., кг/час	Диаметр вала, мм	Обогрев	Скорость глажения, м/мин	Обмотка вала	Вентилятор	Артикул	Цена с НДС, руб.
ВГ-1018	1000	15	180	электро	1,25/1,85/2,5	металлич. шерсть +термостойкая ткань	нет	ВГ-1018.2120	103 014,00
ВГ-1218	1200	20						ВГ-1218.2120	115 050,00
ЛГ-14	1400	25	240	электро	3,0		нет	ЛГ-1424.1120	168 032,00
ВГ-1430	1400	30	300	электро	от 2,0 до 5,0	пружинная	есть	ВГ-1430.2221	200 010,00
ЛГ-16	1600	30	240	электро	3,0	+термос	нет	ЛГ-1624.1120	178 593,00
ВГ-1630	1600	40	300	электро	от 2,0 до 5,0	тойкая ткань	есть	ВГ-1630.2221	241 900,00
ВГ-2030	2000	50	300	электро	от 2,0 до 5,0		есть	ВГ-2030.2221	291 578,00

*** Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы**

ООО "Вязма-Сибирь"

630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корпус 15, офис 207 . Тел.: (383) 299-86-41, 310-77-58, 310-77-59, 227-79-63, 227-79-65. Сайт: vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru

Каландры гладильные, с шириной глажения 1600 - 2800 мм. Вязьма*									
Модель	Ширина зоны глажения мм	Произв, кг/час	Диаметр цилиндра, мм	Обогрев	Скорость глажения, м/мин	Цилиндр	Вентилятор	Артикул	Цена с НДС, руб.
ЛК-1640	1600	35	414	электро	от 2,0 до 5,0	стальной	есть	ЛК-1640.2211	329 751,00
ЛК-1840	1800	50	414	электро	от 2,0 до 5,0	стальной	есть	ЛК-1840.2211	380 314,00
ЛК-1840П		60		пар			есть	ЛК-1840П.2211	404 504,00
ЛК-2340	2200	80	414	электро	от 2,0 до 6,5	стальной	есть	ЛК-2340.2211	438 311,00
ЛК-2800	2800	105	800	электро	max 6	нерж.сталь	нет	-	1 200 060,00
ЛК-2800П		170		пар	max 10		-	1 200 060,00	
ЛК2-2800П	2800	260	800	пар	max 16	нерж.сталь	нет	-	1 900 980,00

Пресса гладильные *					
Модель	Площадь глажения, мм	Обогрев	Произв.	Описание, комплектность	Цена с НДС, руб.
КР-521	1500 x 540	электро	16,5 кг/час	Карусельного типа, компрессор в комплект поставки не входит.	525 100,00
КР-516	1500 x 540	пар	17,5 кг/час	Карусельного типа, компрессор и парогенератор в комплект поставки не входят.	525 100,00
Компрессор	Давление сжатого воздуха - 0,8 Мпа	-	210 л/мин	Предназначен для подачи сжатого воздуха к прессам гладильным и химчисткам.	15 045,00
ЛПР 208.20	1190 x 360	Пневматический гладильный пресс в комплекте с парогенератором (25 л), вакуумным вентилятором, компрессором и насадкой для глажения кожи.			830 012,00
Domena SP 4200	660 x 250	Настольный гладильный пресс, объем резервуара для воды 0,75 л. Функция усиленной пароподдачи, плавная регулировка температуры глажения, антиминеральный картридж.			37 996,00

Оборудование для мини-прачечных ASKO*							
Модель	Загруз. тах, кг	Объем барабана, л	Обогрев	Управление	Описание	Исполнение	Цена с НДС, руб.
<i>стирально-отжимные машины</i>							
WMC62P T	6 - 8	60	электро	автомат	Производитель - ASKO. Отжим - 1200 об/мин. Бак и барабан - нерж. сталь. Облицовки - цвет титан. Напряжение - 230/400 В.	слив.насос	104 017,00
WMC62V T						слив.клапан	104 017,00
WMC64P	6 - 8	60	электро	автомат	Производитель - ASKO. Отжим - 1400 об/мин. Бак, барабан, фронт и верх облицовки - нерж. сталь. Боковые облицовки - цвет титан. Напряжение - 230/400 В. Гор. и холод. вода.	слив.насос	136 525,00
WMC64V						слив.клапан	136 525,00

*** Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы**

ООО "Вязьма-Сибирь"

630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корпус 15, офис 207 Тел.: (383) 299-86-41, 310-77-58, 310-77-59, 227-79-63, 227-79-65 Сайт: vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru

Оборудование для мини-прачечных ASKO *

Модель	Загруз. тах, кг	Объем барабана, л	Обогрев	Управление	Описание	Исполнение	Цена с НДС, руб.
<i>сушильные машины</i>							
TDC112V T	5,6 - 7	112	электро	автомат	Производитель - ASKO. Барабан - нерж. сталь. Облицовки - цвет титан. Контроль остаточной влажности. Безреверсивная. Напряжение -230/400 В	вентиляц.	82 954,00
TDC112C T						конденсац.	82 954,00
<i>сушильные шкафы</i>							
DC7573W	3,5	-	электро	автомат	Производитель - ASKO. Корпус - окрашенная сталь. Напряжение - 230 В.	170x60x60	69 148,00
DC7583W						184x60x60	92 335,00

Оборудование для прачечных самообслуживания Вязма*

Модель	Загруз, кг	Объем барабана, л	Обогрев	Управление	Описание	Цена с НДС, руб.
ЛО-8С	8	80	электро	автомат	Стирально-отжимная машина в комплекте с монетоприемником. Напряжение - 230/400 В.	200 010,00
ЛС-8С		198			Сушильная машина в комплекте с монетоприемником. Напряжение - 400 В.	120 006,00
Комплект: NT3LXFSP	8	80 / 198	электро	автомат	Вертикально совмещенная конструкция стиральная+сушильная машины. В комплекте с монетоприемниками. Напряжение - 400 В.	349 988,00

Вспомогательное оборудование *

Модель	Описание	Цена с НДС, руб.
ТМ-100	Тележка из нержавеющей стали для установки системы дозирования жидких моющих средств.	10 030,00
ТП-200М	Тележка объемом 200 л. Корзина из пластика.	8 850,00
ТС-200	Тележка объемом 200 л. Сетчатый короб из нержавеющей стали.	10 502,00
ТН-200	Тележка объемом 200 л. Корзина из нержавеющей стали.	11 033,00
ТС-300	Тележка объемом 300 л. Сетчатый короб из нержавеющей стали.	14 219,00
ТН-300	Тележка объемом 300 л. Корзина из нержавеющей стали.	15 635,00
СН-500	Стеллаж из нержавеющей стали в виде сетчатого ящика.	16 284,00
С-1260	Стол из нержавеющей стали (складной) для сортировки белья. Размер поверхности 1200x600 мм.	8 142,00
С-1470	Стол из нержавеющей стали (разборный) для сортировки белья. Размер поверхности 1400x712 мм.	19 116,00
ВП-15М	Вешало для хранения и транспортировки белья. Ширина - 1573 мм, высота - 1725,5 мм.	8 909,00
УССБ-2.63	Упаковочный стол для термического запаивания белья в пакеты из полиэтиленовой пленки.	84 016,00
УПВО-2.32С	Упаковщик верхней одежды для термического запаивания плечевой одежды в пакеты из полиэтиленовой пленки. (Настенный вариант)	73 573,00
УПВО-2.32П	Упаковщик верхней одежды для термического запаивания плечевой одежды в пакеты из полиэтиленовой пленки. (Напольный вариант)	73 573,00

*** Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы**

ООО "Вязма-Сибирь"

 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корпус 15, офис 207 . Тел.: (383) 299-86-41, 310-77-58, 310-77-59, 227-79-63, 227-79-65. Сайт: vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru

Машины сухой химической чистки, загрузкой от 8 до 22 кг. Вязьма*

Модель	Загруз, кг	Обогрев	Кол-во баков	Описание	Цена с НДС, руб.
ЛВХ-8	8	электро	3	Компьютерное управление, инвертор, реверс барабана, фильтрация растворителя, система охлаждения растворителя, дистиллятор, адсорбер.	1 100 055,00
ЛВХ-12	12	электро	2		1 510 046,00
ЛВХ-12П		пар			1 530 047,00
ЛВХ-16 *	16	электро	3		1 650 053,00
ЛВХ-16П *		пар			1 690 055,00
ЛВХ-22	22	электро	3		2 200 700,00
ЛВХ-22П		пар			2 299 997,00

Примечание: * - для чистки кожи и текстиля.

В комплектацию ЛВХ-16 входит: обесцвечивающий фильтр и дозатор для жидких моющих и специальных средств.

Опции: экологический поддон, система бесконтактной утилизации шлама.

Пароманекены *

Модель	Описание	Цена с НДС
ЛПМ	Пароманекен, автоматическое управление подачей пара. (Без парогенератора)	210 984,00
ЛПМ 310.02	Пароманекен для плечевой одежды в комплекте с парогенератором (15 л).	422 086,00
ЛПМ 380.02	Вращающийся пароманекен для обработки плечевой одежды и брюк в комплекте с парогенератором (11 л)	773 018,00
ЛПМ 314.03	Автоматический пароманекен для плечевой одежды в комплекте с парогенератором.	1 020 110,00

Гладильные столы *

Модель	Описание	Цена с НДС
РА 71	Профессиональный гладильный стол с электрообогревом, вакуумом и поддувом. Размер гладильной поверхности 1250 x 400 мм.	67 968,00
	Парогенератор (5 л) с утюгом (1,8 кг, 800 Вт с парозлектрошлангом) Lelit PG-027	
ЛГС 156.00	Вакуумный складной гладильный стол в комплекте с парогенератором (2 л) и утюгом. Размер гладильной поверхности 1100x390 мм. Электрообогрев.	75 048,00
ЛГС 159.12	Вакуумный гладильный стол с переворачивающейся подставкой в комплекте с парогенератором (5 л) и утюгом. Размер гладильной поверхности 1160x430x240мм. Электрообогрев.	180 009,00
ЛГС 165.04	Вакуумный гладильный стол в комплекте с парогенератором (7 л) и утюгом, с подвижным рычагом для глажения рукавов. Размер гладильной поверхности 1150x380x260 мм. Электрообогрев.	254 998,00
ЛГС 103.34	Гладильный стол в комплекте с парогенератором (7 л), электроутюгом, подвижным рычагом для глажения рукавов, с вакуумом и поддувом. Размер гладильной поверхности 1410x410x250 мм. Электрообогрев.	375 004,00
ЛГС 307.42	Электропневматический вакуумный гладильный стол в комплекте с парогенератором (11 л), электроутюгом и подвижным рычагом для глажения рукавов.	446 040,00

Пятновыводные столы и шкафы *

Модель	Описание	Цена с НДС
ЛПВС 162.04	Пятновыводной стол в комплекте с компрессором и паровым пистолетом.	300 015,00
ЛПВШ 163.01	Пятновыводной шкаф (кабина 900x440x700 мм) в комплекте с паровыми пистолетами для обработки/сушки, емкостями для моющих средств и встроенным вакуумом.	380 019,00

*** Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязьма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы**

ООО "Вязьма-Сибирь"

630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корпус 15, офис 207. Тел.: (383) 299-86-41, 310-77-58,

310-77-59, 227-79-63, 227-79-65. Сайт: vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru

Наименование	Описание, комплектность	Артикул	Цена с НДС, руб.
Комплект для стирки грязезащитных ковриков и мопов Л60-121 + КП-223	Стиральная машина с ручным управлением, размер внутреннего барабана: 764x1000 мм + центрифуга для отжима.	Л60.11110+ КП-223.1	668 234,00
Центрифуга для отжима ковров ВЦК-2440	Мобильная центрифуга на колесах предназначена для отжима тканых ковров, скрученных в рулон, с длиной рулон не более 2,4 м.	ВЦК-2340	349 988,00

Запасные части и комплектующие *	
Описание	Цена с НДС
З/ч и комплектующие к оборудованию для прачечных	Прайс-листы высылаются по запросу
З/ч и комплектующие к оборудованию для химчисток	Прайс-листы высылаются по запросу
Комплект лент основного транспортера для каландра ЛК-1640	22 715,00
Комплект лент основного транспортера для каландра ЛК-1840	25 606,00
Комплект лент основного транспортера для каландра ЛК-2340	31 270,00
Ленты NОMEX шириной до 200 мм для гладильных каландров	
Иглопробивное полотно толщиной 5 мм для гладильных катков	236

*** Цены на оборудование для прачечной и химчистки указаны со склада завода-изготовителя г. Вязма Смоленской области и не включают в себя доставку в регионы, монтаж и пуско-наладочные работы**

ООО "Вязма-Сибирь"

630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25, корпус 15, офис 207 . Тел.: (383) 299-86-41, 310-77-58, 310-77-59, 227-79-63, 227-79-65. Сайт: vyazma-nsk.ru, e-mail: vsib@list.ru